

# Email mit Thunderbird

Daniel Schulte

11. April 2013

- 1 Warum Thunderbird?
- 2 Thunderbird Installieren
- 3 Das RWTH-E-Mail Konto mit Thunderbird
- 4 Demo/Hands-On

1 Warum Thunderbird?

2 Thunderbird Installieren

3 Das RWTH-E-Mail Konto mit Thunderbird

4 Demo/Hands-On

# Warum Thunderbird?

## Features

- Durch Plugins erweiterbar

# Warum Thunderbird?

## Features

- Durch Plugins erweiterbar
- Integrierter Newsreader und Chat-Client (u.a. Twitter, Jabber, Facebook)

# Warum Thunderbird?

## Features

- Durch Plugins erweiterbar
- Integrierter Newsreader und Chat-Client (u.a. Twitter, Jabber, Facebook)
- Stabil, Ausgereift

# Warum Thunderbird?

## Features

- Durch Plugins erweiterbar
- Integrierter Newsreader und Chat-Client (u.a. Twitter, Jabber, Facebook)
- Stabil, Ausgereift
- Kalenderfunktion (Lightning)

# Warum Thunderbird?

## Features

- Durch Plugins erweiterbar
- Integrierter Newsreader und Chat-Client (u.a. Twitter, Jabber, Facebook)
- Stabil, Ausgereift
- Kalenderfunktion (Lightning)
- Spamfilter, Virtuelle Ordner



# Warum Thunderbird?

## Features

- Durch Plugins erweiterbar
- Integrierter Newsreader und Chat-Client (u.a. Twitter, Jabber, Facebook)
- Stabil, Ausgereift
- Kalenderfunktion (Lightning)
- Spamfilter, Virtuelle Ordner
- PGP/GPG-Support (Enigmail)

1 Warum Thunderbird?

2 Thunderbird Installieren

3 Das RWTH-E-Mail Konto mit Thunderbird

4 Demo/Hands-On

# Installation von Thunderbird

- Thunderbird ist bei vielen Distributionen (auch bei Ubuntu) schon vorinstalliert.

# Installation von Thunderbird

- Thunderbird ist bei vielen Distributionen (auch bei Ubuntu) schon vorinstalliert.
- Sollte Thunderbird noch nicht installiert sein kannst du es mit dem für deine Distribution passenden Befehl aus der Liste installieren.

# Installation von Thunderbird

- Thunderbird ist bei vielen Distributionen (auch bei Ubuntu) schon vorinstalliert.
- Sollte Thunderbird noch nicht installiert sein kannst du es mit dem für deine Distribution passenden Befehl aus der Liste installieren.

## Ubuntu

```
apt-get install thunderbird
```

# Installation von Thunderbird

- Thunderbird ist bei vielen Distributionen (auch bei Ubuntu) schon vorinstalliert.
- Sollte Thunderbird noch nicht installiert sein kannst du es mit dem für deine Distribution passenden Befehl aus der Liste installieren.

## Ubuntu

```
apt-get install thunderbird
```

## Arch-Linux

```
pacman -S thunderbird
```

# Installation von Thunderbird

- Thunderbird ist bei vielen Distributionen (auch bei Ubuntu) schon vorinstalliert.
- Sollte Thunderbird noch nicht installiert sein kannst du es mit dem für deine Distribution passenden Befehl aus der Liste installieren.

## Ubuntu

```
apt-get install thunderbird
```

## Arch-Linux

```
pacman -S thunderbird
```

## SuSE/Fedora

```
yum install thunderbird
```

# Installation von Thunderbird

- Thunderbird ist bei vielen Distributionen (auch bei Ubuntu) schon vorinstalliert.
- Sollte Thunderbird noch nicht installiert sein kannst du es mit dem für deine Distribution passenden Befehl aus der Liste installieren.

## Ubuntu

```
apt-get install thunderbird
```

## Arch-Linux

```
pacman -S thunderbird
```

## SuSE/Fedora

```
yum install thunderbird
```

## Gentoo

```
emerge thunderbird
```



- 1 Warum Thunderbird?
- 2 Thunderbird Installieren
- 3 Das RWTH-E-Mail Konto mit Thunderbird**
- 4 Demo/Hands-On

Für den RWTH Mailserver sind Zugangsdaten notwendig, aber keine Panik.

- Benutzername: <timkennung>+rwth-aachen.de also z.B. mm123456+rwth-aachen.de
- Passwort: Euer Passwort (wenn ihr das nicht geändert habt ist das das gleiche wie für eduroam)

# Das RWTH-E-Mail Konto mit Thunderbird

Thunderbird bzw. Mozilla hat eine Datenbank mit den Daten vieler bekannter E-Mail-Anbieter. Die RWTH-Daten kennt Thunderbird leider nicht. Daher Manuelle konfiguration:

## IMAP-Server

- Server: `mailbox.rwth-aachen.de`
- Port: 993
- Protokoll: SSL
- Authentifizierung: "Passwort, normal"

## SMTP-Server

- Server: `relay-auth.rwth-aachen.de`
- Port: 587
- Protokoll: STARTTLS
- Authentifizierung: "Passwort, normal"

## Achtung!

Thunderbird hat (zur Zeit) Probleme mit der Konfiguration des RWTH Servers

Wenn der Kontoeinrichtungsassistent fertig ist, einfach auf “Fertig” klicken und nicht auf “Erneut Testen”

- 1 Warum Thunderbird?
- 2 Thunderbird Installieren
- 3 Das RWTH-E-Mail Konto mit Thunderbird
- 4 Demo/Hands-On

## Demo

Einrichten des RWTH-E-Mail Kontos in Mozilla Thunderbird

# Danke für die Aufmerksamkeit.

Noch Fragen?

E-Mail: [daniel.schulte@rwth-aachen.de](mailto:daniel.schulte@rwth-aachen.de)

Jabber: [trilader@shin-project.org](mailto:trilader@shin-project.org)